

čp.37

17/3

2270m

RUŠENÝ POTRUBNÍ ÚSEK

studna

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
PVC DN 150, min. 2 %, dl. 12,5 m

REVIZNÍ ŠACHTA  
DN 400  
typová plastová

VODOMĚRNÁ  
SESTAVA VE SKLEPĚ

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE  
PVC DN 150  
min.sklon. 2%, dl. 12,0 m

čp.10

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ  
KANALIZACE

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
PE 32x3,0; dl. 6,5 m

dílna

Trasa in nadz izol

VEŘEJNÁ  
KANALIZACE  
GRAVITAČNÍ

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘÁD

17/6  
čp.58

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI			
VODOMĚRNÁ Š.	<del>ANO</del>	NE	UMÍSTĚNÍ VODOMĚRU V OBJEKTU
VDM Š. POJEZDNÁ	<del>ANO</del>	NE	
UZAM. POKLOP VDM	<del>ANO</del>	NE	
RŠ POJEZDNÁ	ANO	<del>NE</del>	

# Rodinný dům č.p.10

SITUACE 1:200

