

čp.19

6 / 1

7 / 1

NAPOJENÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

čp.20

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE  
PVC DN 150  
min.sklon. 2%, dl. 11,0 m

PROPOJENÍ S VNITŘNÍM ROZVODEM  
PE 32x3,0; dl. 11,0 m

VYUŽITO JAKO DEŠŤ. KANALIZACE

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

REVIZNÍ ŠACHTA  
DN 400  
typová plastová

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
PE 32x3,0; dl. 9,5 m

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
PVC DN 150, min. 2 %, dl. 9,5 m

VEŘEJNÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

VODOMĚRNÁ Š.	ANO	<del>NE</del>
VDM Š. POJEZDNÁ	ANO	<del>NE</del>
UZAM. POKLOP VDM	<del>ANO</del>	NE
RŠ POJEZDNÁ	ANO	<del>NE</del>

Rodinný dům č.p.20

SITUACE 1:200

