

STÁVAJÍCÍ ŽUMPA  
KE ZRUŠENÍ SPOLEČNÁ S č.p.29

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE  
PVC DN 150  
min.sklon. 2%, dl. 1,5 m

RUŠENÝ POTRUBNÍ ÚSEK

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ  
KANALIZACE

ČERPACÍ JÍMKA;  
ČERPACÍ STANICE

NAPOJENÍ VNITŘNÍHO  
VODOVODU

čp.100

16/2

VÝTLAK Z ČERPACÍ STANICE  
PE 40x3,7; dl. 31,0 m  
(VRTÁNÍ)

PROPOJENÍ S VNITŘNÍM ROZVODEM  
PE 32x3,0; dl. 29,0 m

kanalizace III.třídy

Čezová 300234(BE) – Obec I

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘÁD

VEŘEJNÁ  
KANALIZACE  
GRAVITAČNÍ

REVIZNÍ ŠACHTA  
DN 400  
typová plastová

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
PVC DN 150, min. 2 %, dl. 2,0 m

VODOMĚRNÁ  
ŠACHTA


VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
PE 32x3,0; dl. 13,0 m

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

VODOMĚRNÁ Š.	ANO	<del>NE</del>
VDM Š. POJEZDNÁ	<del>ANO</del>	NE
UZAM. POKLOP VDM	<del>ANO</del>	NE
ČJ POJEZDNÁ	<del>ANO</del>	NE
NAPĚTÍ [V]	<del>200</del>	400
UZAMYK. POKLOP	<del>ANO</del>	NE
RŠ POJEZDNÁ	ANO	<del>NE</del>

Rodinný dům č.p.100

SITUACE 1:200



28/3