


STÁVAJÍCÍ ŽUMPA
KE ZRUŠENÍ
PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ
KANALIZACE

ČERPACÍ JÍMKA;
ČERPACÍ STANICE

199/11

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
PVC DN 150
min.sklon. 2%, dl. 3,0 m



čp.110

čp.122

209

VÝTLAK Z ČERPACÍ STANICE
PE 40x3,7; dl. 90,0 m

214/3

PROPOJENÍ S VNITŘNÍM ROZVODEM
PE 32x3,0; dl. 3,5 m

VODOMĚRNÁ
ŠACHTA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PE 32x3,0; dl. 13,5 m

VEŘEJNÁ
KANALIZACE
GRAVITAČNÍ

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD

čp.136

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

VODOMĚRNÁ Š.	ANO	NE
VDM Š. POJEZDNÁ	ANO	NE
UZAM. POKLOP VDM	ANO	NE
ČJ POJEZDNÁ	ANO	NE
NAPĚTÍ [V]	200	400
UZAMYK. POKLOP	ANO	NE

Rodinný dům č.p.110

SITUACE 1:200

