

199/11

STÁVAJÍCÍ ŽUMPA  
KE ZRUŠENÍ

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ  
KANALIZACE

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA  
PVC DN 150, min. 2 %, dl. 21,0 m

čp.122

209

VODOMĚRNÁ  
SESTAVA V OBJEKTU

Studna

REVIZNÍ ŠACHTA  
DN 400  
typová plastová

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
PE 32x3,0; dl. 11,5 m

VEŘEJNÁ  
KANALIZACE  
GRAVITAČNÍ

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE  
PVC DN 150  
min.sklon. 2%, dl. 4,0 m

VEŘEJNÝ VODOVODNÍ ŘAD

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI

VODOMĚRNÁ Š.	<del>ANO</del>	NE	UMÍSTĚNÍ VODOMĚRU V OBJEKTU
VDM Š. POJEZDNÁ	<del>ANO</del>	NE	
UZAM. POKLOP VDM	<del>ANO</del>	NE	
RŠ POJEZDNÁ	ANO	<del>NE</del>	

Rodinný dům č.p.122

SITUACE 1:200

